



/ Alouette

Placez votre vélo sous les ailes d'Alouette

/ GÉNÉRAL

Alouette est un abri à vélos double face avec un aspect gracieux et élégant. Les éléments décoratifs en zigzag entre les colonnes, la double lucarne et le système de drainage intégré sont frappants.



/ FEUILLE DE DONNÉES

Structure

- Portiques en tube rond 101,6x3,6mm avec élément décoratif en zigzag
- 2 gouttières en tôle d'acier plissée 150x120x3mm
- 1 gouttière en tôle d'acier plissée 300x120x3mm
- Poutres en profilé d'acier 150x100x3m
- Drainage à travers la structure par évacuation de l'eau de pluie par des becs
- Indépendant

Versions

Toiture

- 2 Lanterneaux en polyester
- 2 lanterneaux en polycarbonate transparent (double paroi de 10 mm)
- 2 lanterneaux en polycarbonate transparent solide 3mm

Murs

- Non fourni avec ce type d'abri

Dimensions

- LxH : 4130x4240x2100mm
- LxH : 5910x4240x2100mm
- LxH : 8210x4240x2100mm
- LxH : 10250x4240x2100mm
- LxH : 15350x4240x2100mm
- Disponible sur mesure

Matériau



- Acier

Finition

- Acier galvanisé
- Acier galvanisé et thermolaqué

Ancrage

- Sur des blocs de béton de 100x50x50cm placés à 15cm sous le niveau du sol. La structure est fixée aux blocs de béton avec des boulons M16x150.
- Directement sur une plaque de béton (épaisseur min. 15cm avec treillis de renforcement).



/ INSPIRER



