



/ Zenith
Attendre avec style

/ GÉNÉRAL

Zenith est un auvent élégant et intemporel avec des murs et un lanterneau courbé. Le lanterneau permet de ne pas laisser d'eau de pluie sur l'auvent, rendant le Zenith idéal comme zone d'attente dans une gare ou à un arrêt de bus ou de tram. En outre, il peut être combiné avec notre mobilier urbain et est équipé d'un éclairage et de murs supplémentaires à l'avant.



/ FEUILLE DE DONNÉES

Structure

- Colonnes en acier profilé 60x60x2mm
- Pannes murales en acier profilé 60x40x2mm
- Tubes intermédiaires en acier profilé 60x40x2mm
- Repose-pieds réglables (différence de hauteur max. 15cm)
- Drainage libre le long de l'arrière de l'abri
- Construction indépendante

Versions

Toiture

- lanterneau en polycarbonate clair (double paroi de 10 mm)

Murs

- panneaux de verre trempé transparents 8mm

Dimensions

- LxlxH: 1780x2210x2460mm
- LxlxH: 1780x3250x2460mm
- LxlxH: 1780x4260x2460mm

Matériau

- Acier

Finition

- Acier galvanisé
- Acier galvanisé et thermolaqué

Ancrage

- Sur des blocs de béton 30x30x40cm placés à 15 cm sous le niveau du sol. La structure est fixée aux blocs de béton avec des boulons M10x90.
- Directement sur une dalle de béton (épaisseur min. 15 cm avec treillis de renforcement).




Zenith - 1.78x2.21m



Zenith (FP) - 1.78x2.21m




Zenith - 1.78x3.25m




Zenith (FW) - 1.78x3.25m




Zenith (LW) - 1.78x3.25m




Zenith - 1.78x4.26m



Zenith (FW) - 1.78x4.26m



Zenith (LW) - 1.78x4.26m



/ INSPIRER



