Brochure commerciale

/ E-Point Hi-Lo

Plus jamais de batterie morte !

Verhofsté
shaping open spaces

/ GÉNÉRAL

La borne de recharge pour vélos E-Point Hi-Lo peut facilement être ajoutée en option aux racks à vélos double couche Hi-Lo. Il se fixe au rack entre deux emplacements pour vélos et offre non seulement une capacité de charge, mais aussi une protection contre le vol.

Avantages pour l'utilisateur

- Point de charge pour les vélos électriques
- Antivol (système d'attache au cadre pour les vélos garés en bas)

Avantages pour le gestionnaire

- Facile à installer sur des systèmes existants
- Circulaire
- Garantie antirouille
- Fiable, durable et nécessitant peu d'entretien
- Livraison rapide

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/

/ FEUILLE DE DONNÉES

Matériau

Acier S235JR

- Durable
- Robuste
- Longue durée de vie
- Recyclable

Traitement de surface

Galvanisation à chaud selon la norme EN-ISO 1461

- Protection durable contre la corrosion
- Résistant à l'usure et aux chocs
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Recyclable

Description

- Point de recharge pour vélos électriques avec système d'attache en option pour les racks à vélos à deux étages Hi-Lo.
- 2 prises IP55 (Protection limitée contre les infiltrations de poussière. Protection contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions) avec couvercle de protection à fermeture automatique (protection enfant)
- Câble d'alimentation pré-assemblé avec 1m de surdimensionnement

Versions disponibles

- Unilatéral: 2 places de vélos

Options

- Poudrage selon la norme EN-ISO 14616, choix dans la carte des couleurs RAL (classe 1 & 2)





Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/

/ INSPIRER

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/