Brochure commerciele



# / Multipark 700

## Un faitout en matière de parking à vélos

Verhofsté
shaping open spaces

# / GÉNÉRAL

Le rack à vélos Multipark convient aux vélos de toutes les largeurs de pneus. Vélos électriques, vélos de course, vélos de ville, ... tout ce que vous voulez ! Grâce à son support de roue innovant, il constitue la solution idéale pour les lieux où l'on trouve une gamme variée de vélos, comme les environnements urbains et touristiques.  Les nombreuses options de connexion en font le meilleur allié de la lutte contre le vol. Le support à vélos Multipark est disponible dans une large gamme de modèles et pour être placé sur différentes surfaces. Il se prête parfaitement à une utilisation circulaire.

## Avantages pour l'utilisateur

- Protection antivol maximale (dispositif d'attache pour la roue avant, le cadre et la roue arrière)
- Facile à utiliser
- Distance centre à centre de 700mm pour un confort de l'utilisateur optimal
- Convient à toutes les largeurs de pneus
- Convient aux grandes fourches avant
- Stabilité accrue grâce à la possibilité d'appui et au support de roue innovant
- Protection contre les chutes ou les renversements
- Pas de pincement de la roue
- Convient aux grandes sacoches

## Avantages pour le gestionnaire

- Réduction du stationnement sauvage grâce à sa compatibilité avec toutes les largeurs de pneus.
- Modules connectables
- Possibilité de pose libre
- Disponible dans une large gamme de version et pour une installation sur diverses surfaces
- Garantie antirouille
- Circulaire
- Fiable, durable et sans entretien
- Anti-vandalisme
- Idéal pour le placement dans les espaces publics
- Facile et rapide à installer
- Livraison rapide









Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping
open
spaces/

# / FEUILLE DE DONNÉES

## Matériau

Acier S235JR

- Durable
- Robuste
- Longue durée de vie
- Recyclable

## Traitement de surface

Galvanisation à chaud selon la norme EN-ISO 1461

- Protection durable contre la corrosion
- Résistant à l'usure et aux chocs
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Recyclable

## Description

- Version unilatérale: supports d'appui pour vélos en forme de P (D=42mm) avec supports de roue innovants en disposition basse et basse
- Version bilatérale: supports d'appui pour vélo en forme de T (D=42mm) avec supports de roue innovants en position basse et basse
- Structure de support avec pieds réglables
- Distance centre à centre entre les bicyclettes: 700mm
- Largeur maximale du pneu: 100mm

## Versions disponibles

- Unilatéral: 2 / 4 / 5 / 6 places de vélo
- Bilatéral: 2+2 / 4+4 / 5+5 / 6+6 places de vélos


## Options

- Panneau de signalisation
- Revêtement par poudrage selon la norme EN-ISO 14616, choix dans le nuancier RAL (classe 1 & 2)


Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be
/shaping open spaces/

# / INSPIRER











Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/