



**/ Duplopark**  
**Modern en multifunctioneel**

# / ALGEMEEN

Duplopark is een eenvoudige, multifunctionele overkapping voor een dubbelzijdige fietsenstalling. Er is ruimte om fietsen, bromfietsen en buitenmaatse fietsen te plaatsen. De combinatie van metaal en hout of staalprofielplaat geeft deze overkapping een tijdloze uitstraling.



# / TECHNISCHE INFORMATIE

## Structuur

- Gekoppelde portieken (rug aan rug) in koker 50x50x2mm
- Verstelbare voetsteunen (hoogte verschil max. 15cm)
- Dakgoten in geplooide staalplaat 140x80x2mm
- Wandgordingen in koker 60x40x2mm
- Dakgordingen in U-profiel 100x50x3mm
- Afwatering via de dakgoot en PVC afvoerbuis
- Vrijstaand

## Uitvoeringen

### Dakbedekking

- Gegolfd polycarbonaat
- Staalprofielplaat

### Kopwanden

- Open latwerk van gedrenkt grenenhout
- Open latwerk van onbehandeld hardhout
- Panelen van staalprofielplaat (RAL-7035/7012/6005)

## Afmetingen

- LxBxH: 4165x4580x2150mm
- LxBxH: 6050x4580x2150mm
- LxBxH: 8280x4580x2150mm
- LxBxH: 12050x4580x2150mm
- LxBxH: 18050x4580x2150mm
- Op maat verkrijgbaar

## Materiaal


- Staal

## Afwerking

- Staal verzinkt
- Staal verzinkt en gepoedercoat

## Verankering

- Op betonblokken 30x30x40cm die gelijk met het maaiveld worden geplaatst. De structuur wordt op de betonblokken bevestigd met verzinkte keilbouten M10x80.
- Rechtstreeks op een betonplaat (dikte min. 15cm met wapeningsnet)



# / ONTDEK



