



/ E-Point Hi-Lo

Nooit meer een lege batterij!

/ ALGEMEEN

Het Fietsoplaadpunt E-Point Hi-Lo kan makkelijk als optie toegevoegd worden aan de dubbellaagse fietsenrekken Hi-Lo. Het wordt op het rek bevestigd tussen 2 fietsplaatsen en biedt naast oplaadmogelijkheid ook bescherming tegen diefstal.

Voordelen gebruiker

- Oplaadpunt voor elektrische fietsen
- Diefstalbescherming (aanbindvoorziening frame voor fietsplaatsen onderaan)

Voordelen beheerder

- Eenvoudig achteraf te monteren
- Circulair
- Gegarandeerd roestvrij
- Betrouwbaar, duurzaam en onderhoudsarm
- Snel leverbaar



/ TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal

Staal S235JR

- Duurzaam
- Robuust
- Hoge levensduur
- Recycleerbaar

Oppervlaktebehandeling

Thermische verzinking volgens EN-ISO 1461

- Duurzame corrosiebescherming
- Slijt- en stootvast
- Hoge levensduur
- Onderhoudsvrij
- Recycleerbaar

Beschrijving



- Fietsoplaadpunt met aanbindbeugel als optie bij de dubbellaagse fietsenrekken Hi-Lo
- 2 opbouwcontactdozen IP55 (stofdicht en sproeidicht) met zelfsluitende beschermkap (kinderbeveiliging)
- Voorgemonteerde elektriciteitskabel met 1m overmaat
- Enkelzijdige uitvoering

Beschikbare uitvoeringen

- Enkelzijdig: 2 fietsplaatsen

Opties

- Poedercoating volgens EN-ISO 14616, keuze uit de RAL-kleurenkaart (klasse 1 & 2)



/ ONTDEK



