Commerciële brochure



/ Multipark

Een multitasker in fietsparkeren

Verhofsté
shaping open spaces

/ ALGEMEEN

In het fietsenrek Multipark passen fietsen met alle bandbreedtes. Elektrische fietsen, koersfietsen, stadsfietsen, ... noem maar op! Dankzij de innovatieve wielhouder is het de ideale oplossing voor locaties met een divers aanbod aan fietsen zoals stedelijke en toeristische omgevingen. De uitgebreide aanbindmogelijkheden maken het tot beste bondgenoot bij diefstalpreventie. Het fietsenrek Multipark is verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen en voor plaatsing op diverse ondergronden.

Voordelen gebruiker

- Maximale diefstalbescherming (aanbindvoorziening voor het voorwiel, frame en achterwiel)
- Makkelijk in gebruik
- Geschikt voor alle bandbreedtes
- Geschikt voor brede voorvorken
- Comfortabele doorloopruimte
- Extra stabiliteit dankzij aanleunmogelijkheid en innovatieve wielhouder
- Bescherming tegen omvallen of omduwen
- Geen wielklemming

Voordelen beheerder

- Afname wildparkeren omdat het geschikt is voor alle bandentypes
- Verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen en voor plaatsing op diverse ondergronden
- Gegarandeerd roestvrij
- Betrouwbaar, duurzaam en onderhoudsvrij
- Vandalismebestendig
- Ideaal voor plaatsing in de openbare ruimte
- Makkelijk en snel monteerbaar
- Snel leverbaar







Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/

/ TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal

Staal S235JR

- Duurzaam
- Robuust
- Hoge levensduur
- Recycleerbaar

Oppervlaktebehandeling

Thermische verzinking volgens EN-ISO 1461

- Duurzame corrosiebescherming
- Slijt- en stootvast
- Hoge levensduur
- Onderhoudsvrij
- Recycleerbaar

Beschrijving

- Enkelzijdige uitvoering: P-vormige fietsaanleunbeugel (D=42mm) met innovatieve hoge of lage wielhouder
- Dubbelzijdige uitvoering: T-vormige fietsaanleunbeugel (D=42mm) met innovatieve wielhoudes in hoog-laag opstelling
- Maximale bandbreedte: 100mm

Beschikbare uitvoeringen

Voetplaten / Inbetonneerbaar

- Enkelzijdig: 1 fietsplaats
- Dubbelzijdig: 2 fietsplaatsen

Opties

- Poedercoating volgens EN-ISO 14616, keuze uit de RAL-kleurenkaart (klasse 1 & 2)

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be
/shaping open spaces/

/ ONTDEK









Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/