





/ Square

Een hoogstaand kwaliteitsproduct

/ ALGEMEEN

De Square is een kwalitief hoogstaande overkapping met wanden en een boeiboord. Dankzij het uniforme ontwerp is deze luifel inzetbaar voor diverse doeleinden. De Square is beschikbaar in verschillende uitvoeringen, afmetingen en kleuren. Zo kan deze overkapping zonder problemen worden geïntegreerd in jouw project.



/ TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Kolommen in vierkante koker 80x80x3mm
- Dakgoten (met geïntegreerde boeiiboord) in geplooid staalplaat 200x200x80/135x3mm
- Boeiiboorden in geplooid staalplaat 215x50x3mm
- Wandgordingen in vierkante koker 60x60x3mm
- Verstelbare voetsteunen (hoogteverschil max. 15cm)
- Afwatering doorheen structuur. Lozing regenwater op het maaiveld.
- Vrijstaande constructie

Uitvoeringen

- Dakbedekking
 - Staalprofielplaat
- Wanden
 - Panelen in helder gehard glas 8mm
 - Open latwerk van autoclaaf geïmpregneerd grenenhout
 - Open latwerk van onbehandeld hardhout

Afmetingen

- LxBxH: 4040x2460x2250mm
- LxBxH: 4980x2460x2250mm
- LxBxH: 5920x2460x2250mm
- LxBxH: 7890x2460x2250mm
- LxBxH: 9770x2460x2250mm
- LxBxH: 11650x2460x2250mm
- LxBxH: 14560x2460x2250mm
- LxBxH: 17380x2460x2250mm

Materiaal

- Staal

Afwerking

- Staal verzinkt
- Staal verzinkt en gepoedercoat

Verankering

- Op betonblokken 50x50x60cm die max. 15cm onder het maaiveld worden geplaatst. De structuur wordt op de betonblokken bevestigd met verzinkte keilbouten M12x150.
- Rechtstreeks op een betonplaat (dikte min. 15cm met wapeningsnet).

