



/ Zenith

Veelzijdige overkapping

/ ALGEMEEN

Zenith is een elegante en tijdloze luifel met wanden en een elegante lichtstraat als dakbedekking. Deze overkapping is ideaal als luifel voor betaalautomaten en terminals. Daarnaast kan hij worden gecombineerd met ons straatmeubilair en voorzien worden van verlichting en optionele wanden aan de voorzijde.



/ TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Kolommen in vierkante koker 60x60x2mm
- Wandgordingen in rechthoekige koker 60x40x2mm
- Tussenbuizen in rechthoekige koker 60x40x2mm
- Verstelbare voetsteunen (hoogte verschil max. 15cm)
- Vrije afwatering langs de achterzijde van de overkapping
- Vrijstaande constructie

Uitvoeringen

- Dakbedekking
 - lichtstraat in helder polycarbonaat spouwplaat (dubbelwandig 10mm)
- Wanden
 - panelen in helder gehard glas 8mm

Afmetingen

- LxBxH: 1780x2210x2460mm
- LxBxH: 1780x3250x2460mm
- LxBxH: 1780x4260x2460mm

Materiaal

- Staal

Afwerking

- Staal verzinkt
- Staal verzinkt en gepoedercoat

Verankering

- Op betonblokken 30x30x40cm die op 15cm onder het maaiveld worden geplaatst. De structuur wordt op de betonblokken bevestigd met keilbouten M10x90.
- Rechtstreeks op een betonplaat (dikte min. 15cm met wapeningsnet).



Zenith - 1.78x2.21m



Zenith (FP) - 1.78x2.21m




Zenith - 1.78x3.25m




Zenith (FW) - 1.78x3.25m




Zenith (LW) - 1.78x3.25m



Zenith - 1.78x4.26m



Zenith (FW) - 1.78x4.26m



Zenith (LW) - 1.78x4.26m

